



## CALENDÁRIO DE VACINAS PARA MULHERES



The background features three faint, light-colored silhouettes. On the left, a woman stands with her back to the viewer. In the center, a pregnant woman is shown in profile, facing right. On the right side, an elderly person is depicted leaning on a cane, also facing right. The overall color palette is soft and pastel, with shades of pink and light blue.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Aguardar 1 mês para engravidar após vacinação com SCR, Varicela e Febre Amarela.
- A principal via de administração das vacinas é intramuscular no braço. Não deve ser feita no glúteo.
- Caso ocorra atraso na dose, não há necessidade de recomençar o esquema.
- Não se deve encurtar o intervalo entre as doses.

Vacina	Idade ou Período	Dose (s)	Importância	Gratuito nos postos
--------	------------------	----------	-------------	---------------------

## CALENÁRIO DE VACINAS PARA MULHERES

<b>HPV</b> (Papilomavirus humano)	Preferencialmente antes dos 13 anos de idade.		Previne contra a maioria das infecções e doenças HPV induzidas.	Vacina HPV 6-11-16-18: em 2014 para adolescentes entre 11 e 13 anos, em 2015 para adolescentes entre 9 e 11 anos e a partir de 2016 para adolescentes de 9 anos.
	Vacina HPV 16-18: a partir dos 9 anos, sem limite de idade superior	03 doses (0-1-6 meses)		
	Vacina HPV 6-11-16-18: entre 9 e 26 anos de idade.	03 doses (0-2-6 meses)		
<b>Influenza</b> (Gripe)	Qualquer idade	01 dose anual	Previne contra as complicações graves da gripe.	≥ 60 anos, portadoras de doenças crônicas, gestantes e puérperas até 45 dias.
<b>dTpa</b> (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Qualquer idade	Se a vacinação contra o tétano estiver completa: 01 dose a cada 10 anos.  Se a vacinação contra o tétano estiver incompleta: 01 dose da dTpa e completa 01 ou 02 doses com dT	A Coqueluche no adulto pode se manifestar de forma atípica.	Prevista para gestantes entre 27 e 36 semanas (2014)
<b>dT</b> (Difteria e Tétano)	Qualquer idade	01 dose a cada 10 anos, quando a dTpa não estiver disponível.	Contaminação dos adultos através de acidentes perfuro-cortantes. Não protege para Coqueluche. Pode ser tomada quando a dTpa não estiver disponível	Qualquer idade ou condição
<b>Hepatite A</b>	Qualquer idade	02 doses (0-6 meses)	Pode causar quadros graves e Hepatite fulminante em adultos. A contaminação ocorre principalmente através de alimentos e água contaminada.	

Vacina	Idade ou Período	Dose (s)	Importância	Gratuito nos postos
--------	------------------	----------	-------------	---------------------

## CALENDÁRIO DE VACINAS PARA MULHERES

Hepatite B	Qualquer idade	03 doses (0-1-6 meses)	Previne contra a infecção do vírus da Hepatite B, que está associado a cirrose hepática e ao câncer de fígado. Vírus transmitido através da relação sexual, material perfurocortante com sangue contaminado, da mãe para o feto, transfusão sanguínea, etc. A Hepatite B é cem vezes mais contagiosa do que a AIDS.	Até 49 anos de idade
Hepatite A + B	Qualquer idade	03 doses (0-1-6 meses)	Previne contra Hepatite A e B simultaneamente.	
Meningocócica C Meningocócica A, C, W, Y	Qualquer idade	01 dose	Previne contra doenças meningocócicas. Se disponível, preferir a vacina meningocócica quadrivalente A,C,W,Y.	
Sarampo, Caxumba, Rubéola	Qualquer idade	02 doses durante a vida	O Sarampo e a Caxumba em adultos podem causar complicações graves. Tem ocorrido alguns casos de Sarampo no Brasil, decorrente do contato com viajantes. A ocorrência de Rubéola durante a gestação pode causar malformações e morte fetal.	Até 49 anos de idade
Febre amarela	Qualquer idade	02 doses durante a vida	Indicada para habitantes de áreas endêmicas ou viajantes internacionais.	Até 49 anos de idade

Vacina	Idade ou Período	Dose (s)	Importância	Gratuito nos postos
--------	------------------	----------	-------------	---------------------

### CALENDÁRIO DE VACINAS PARA GESTANTES

<b>Influenza</b> (Gripe)	Qualquer trimestre	01	Na gravidez, as complicações da gripe são mais graves e podem levar à morte.	≥ 60 anos Gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas até 45 dias.
<b>Hepatite B</b>	Qualquer trimestre	03 (0-1-6 meses)	Pode haver transmissão para o feto, causando sequelas e até a morte.	Qualquer idade gestacional
<b>dTpa</b> (Difteria, Tétano e Coqueluche)	A partir de 20 semanas (preferencialmente entre 27 e 36 semanas)	01	Os adultos podem transmitir a bactéria da Coqueluche para os bebês podendo levá-los ao óbito. As gestantes e, após o nascimento, os contatos íntimos dos bebês, como pai, avós e cuidadores devem ser vacinados.	Entre 27 e 36 semanas (previsão para 2014)
<b>dT</b> (Difteria e Tétano)	Qualquer trimestre	01 a 03 (ideal que uma das 3 doses seja com a dTpa - 0, 2, 6 meses)	O tétano neonatal ocorre devido à contaminação do coto umbilical por uma toxina.	Qualquer idade gestacional

### CALENDÁRIO DE VACINAS PARA IDOSAS

<b>Influenza</b> (Gripe)	≥ 60 anos	01 dose anual	As complicações da gripe são mais graves, podendo necessitar de internação e podendo levar à morte.	≥ 60 anos
<b>Pneumocócica 23 Valente</b>	≥ 60 anos	01 dose	Previnem as formas graves da doença pneumocócica (pneumonia, meningite ou bacteremia).	Disponível nos CRIES para ≥ 60 anos institucionalizados e portadores de doenças crônicas
<b>Pneumocócica 13 Valente</b>				

Vacina	Idade ou Período	Dose (s)	Importância	Gratuito nos postos
--------	------------------	----------	-------------	---------------------

## CALENDÁRIO DE VACINAS PARA IDOSAS

<b>dTpa</b> (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Qualquer idade	Se a vacinação contra o tétano estiver completa: 01 dose a cada 10anos Se a vacinação contra o tétano estiver incompleta: 01 dose da dTpa e completa 01 ou 02 doses com dT.	Os adultos podem transmitir a bactéria da Coqueluche para os bebês podendo levá-los ao óbito. Portanto, adultos que tenham contato com bebês devem ser vacinados.	
<b>dT</b> (Difteria e Tétano)	Qualquer idade	01 dose a cada 10 anos, quando a dTpa não estiver disponível. Se esquema incompleto 03 doses (0,2 e 4 a 6 meses)	Contaminação dos adultos através de acidentes perfuro-cortantes. Não protege para Coqueluche. Pode ser tomada quando a dTpa não estiver disponível.	Qualquer idade
<b>Hepatite A</b>	Qualquer idade	02 doses (0-6 meses)	Pode causar quadros graves e Hepatite fulminante em susceptíveis, no entanto a maioria dos idosos já têm anticorpos contra Hepatite A. Fazer avaliação sorológica para determinar a necessidade da vacinação.	
<b>Hepatite B</b>	Qualquer idade	03 doses (0-1-6 meses)	Previne contra a infecção do vírus da Hepatite B, que está associado a cirrose hepática e ao câncer de fígado. Vírus transmitido através da relação sexual, material perfuro-cortante com sangue contaminado, da mãe para o feto, transfusão sanguínea, etc. O vírus da Hepatite B é cem vezes mais contagioso do que o vírus HIV.	

Vacina	Idade ou Período	Dose (s)	Importância	Gratuito nos postos
--------	------------------	----------	-------------	---------------------

## CALENDÁRIO DE VACINAS PARA IDOSAS

Hepatite A + B	Qualquer idade	03 doses (0-1-6 meses)	Previne contra Hepatite A e B simultaneamente.	
Meningocócica C Meningocócica A, C, W, Y	Qualquer idade	01 dose	Embora não faça parte da rotina, a vacina pode ser utilizada nos períodos de surtos da doença ou viagens.	
Sarampo, Caxumba, Rubéola	Qualquer idade	02 doses durante a vida	Embora não faça parte da rotina, a vacina pode ser utilizada nos períodos de surtos da doença ou viagens.	
Febre amarela	Qualquer idade	01 dose a cada 10 anos	Indicada para habitantes de áreas endêmicas ou viajantes internacionais.	Para viajantes e moradores de áreas endêmicas
Herpes zoster	≥ 60 anos	01 dose	Previne a doença Herpes zoster	

## COMISSÃO DE VACINAS

### Presidente

Nilma Antas Neves (BA)

### Vice-Presidente

Silvana Maria Quintana (SP)

### Secretário

Julio Cesar Teixeira (SP)

### Membros

Leila Katz (PE)

Angelina Farias Maia (PE)

Gisele Fachetti Machado (GO)

Adriane Cristina Bovo (MS)

Aristóteles Mauricio Garcia Ramos (ES)

Iracema Maria Ribeiro da Fonseca (MG)

Adriana Bittencourt Campaner (SP)

Cecilia Maria Roteli Martins (SP)

Susana Cristina Aide Viviani Fialho (RJ)

Marcia Fuzaro Terra Cardial (SP)

Sheldon Rodrigo Botogoski (PR)

Edison Natal Fedrizzi (SC)







Apoio:

ESPAÇO PARA LOGO  
DO PATROCINADOR